


1. Wszystkie wymiary podano w [mm], a rzędne wysokościowe w [m].
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami branżowymi.
3. Słopy fundamentowe wykonać z betonu C20/25 i zbroić zgodnie z rysunkami szczegółowymi prętami $\phi 12$ ze stali A-IIIIn. Otułina prętów 50mm. Słopy izolować preparatem ochronnym do betonu
4. Elementy stalowe ze stali S235JR, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub/i cynkowanie ogniwem.
5. Podłogzenia wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

CODEx 		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEx Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl	
Przedsiębiorstwo		Siedlisko dokumentacji	
Tytuł projektu:		Projekt wykonawczy	
wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gajewo dla Gminy Czarńków			
WłAŚCICIEL		WłAŚCICIEL	
Funkcja		Imię / nazwisko	
Projektował:		Specjalność	
Sprawdził:		Numer uprawnień	
Projektował:		1:100	
Sprawdził:		Data:	
mgr inż. arch. Rafał Plechowiak		architektoniczna	
mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski		architektoniczna	
mgr inż. Mariusz Kończal		konstrukcyjno-budowlana	
inż. bud. Ryszard Kowalski		konstrukcyjno-budowlana	
UAN-8386/85/86		grudzień 2015	