


Zbiornik bezodpływowy
Vcałkowite - 10 m3



Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu: C35/45 wg PN-EN 206:2014-04
- Klasa ekspozycji: XC4, XA1 wg PN-EN 206:2014-04
- Nasiąkliwość betonu: < 5%,
- Szczelność betonu: W 8 wg PN-88/B-06250,
- Mrozoodporność F 150 wg PN-88/B-06250, Wskaźnik W/C ≤ 0,45
- Zbrojenie – stal zbrojona klasy A-III N
- Klasa obciążenia : Klasa C wg. PN-85/S-10030 (100 kN/oś)

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (np. innych producentów) o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie

CODEx		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekspertyz Inżynierskich CODEx Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna		63-000 Środa Wlkp. ul. Szachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sądowski@codex.pl www.codex.pl	
Przedsiębiorstwo Budowa i eksploatacja urządzeń sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Ciemlików		Sądowski i Wspólnicy		Projekt wykonawczy	
Tytuł / Zawód		Zbiornik bezodpływowy o poj. max. 10m3		Wzrost	
Firma		Inny / Inwestor		Prosta	
Projektant		Specjalność		Skala	
mgr inż. Robert Ochowiak		Instalacje sanitarne		1:30	
Sprawdził:		mgr inż. Maciej Dzikowski		Instalacje sanitarne	
				LUD/1487/P005/10	
				grudzień 2016	