



**STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø425 NIEMIŁAZOWA  
(SKALA 1:10)**

UWAGI

- wysokość studnii PVC dopasować poprzez przycinanie rury karbowanej
- studnie wykonać w obsypce płaskowej zagęszczanej warstwami max 30 cm
- w terenie o powierzchni nieutwardzonej, włożyć kanałowe należy obetonować wraz z piastami betonowym, stosować beton min. klasy C 15/20

**Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (np. innych producentów) o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie**

		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Głodozawiska CODEx Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp., ul. Stuchury 9    tel.: +48 61 622 91 20    fax: +48 61 622 91 21    sądowski@codex.pl    www.codex.pl	
Przedmiot zamówienia: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla osiedla Istebne		System dokumentacji: Projekt wykonawczy	
Tytuł projektu: Studzienka kanalizacyjna tworzywowa Ø425		Nr/Os.: 15-09	
Forma: Projektowa:	Imię / nazwisko: mgr inż. Robert Ochowiak	Specjalność: Instalacje sanitarne	Stanowisko: 1:20
Sprawdzeni: mgr inż. Maciej Dziłkowski	Instalacje sanitarne	Instalacje sanitarne	Instalacje sanitarne Długość: grudzień 2016