Legenda:

W — proj. przyłącze wodociągowe PE100 SDR11 Dz32 (wykonane wg odrębnego opracowania - wg projektu przyłącza)

projktowana sieć wodociągowa (wykonane wg odrębnego opracowania - wg projektu sieci)

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej (wykonane wg odrębnego opracowania-wg projektu przyłącza)

KS — projektowane instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U

KP — projektowana instalacja kanalizacji przemysłowej PVC-U

Legenda

A — kontener socjalno-biurowy (niezwiązany z gruntem)

M — kontenery i pojemniki na odpady (niezwiązane z gruntem)

obszary utwardzone betonową kostką brukową

obszary zielone (obsiew trawą, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej)

tablica informacyjna

ławka

Separator substancji ropopochodnych

Zbiornik retencyjny NAVO TECH ROK-PE (Ø140x800) o poj. ok. 12m3

Studzienka z regulatorem przepływu Qmax.=12,50 l/s. Regulator przepływu dostosować do możliwości przepompowni oraz odbioru ścieków przez sieć - na etapie wykonawczym Qmax regulator uzgodnić z gestorem sieci (możliwość boboru próbek)

Studzienka pomiarowa (pomiar przepływu). Koryto pomiarowe do kanałów grawitacyjnych Qnom = 12,5 l/s.

Studzienka rewizyjna betonowa Ø1000

Projektowana przepompownia wykonana wg odrębnego opracowania - wg projektu przyłącza

Projektowane przyłącze wodociągowe wykonane wg odrębnego opracowania (szczegółowe prowadzenie instalacji wg projektu przyłącza wodociągowego)

Projektowana sieć wodociągowa wykonana wg odrębnego opracowania (szczegółowe prowadzenie instalacji wg projektu sieci wodociągowej)

Hydrant DN80 Projektowany wg odrębnego opracowania

Projektowane przyłącze kanalizacji tłocznej wykonane wg odrębnego opracowania

Studzienka rewizyjna PVC Ø425

Studzienka rewizyjna betonowa Ø1000

Studzienka rewizyjna PVC Ø315

Odpływ liniowy

RAMPA

WAGA

waga

P1 98,90 95,05

SEP2 98,80 97,13

SEP1 98,80 97,15

OS 98,80 97,16

Z2 98,80 95,83

Z1 98,80 97,13

D4 98,95 95,81

D3 98,90 95,82

D5 98,95 95,80

D2 98,50 97,17

T2 98,50 97,18

T1 98,50 97,50

D1 98,50 97,30

D7 98,70 97,29

WP3 98,70 97,45

WP2 98,50 97,50

WP1 98,70 97,50

S2 99,00 97,96

S1 99,00 98,03

B 99,00 98,04

D6 98,80 97,84

WP4 98,90 97,94

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator Zgłoszenia Pracy Geodezyjnej		GN-OD.6641.1496.2016
Miejscowość		Krajenka
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	303103_4
	nazwa	Krajenka – miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0086
	nazwa	Krajenka 86
Oznaczenie działki		124/1
Skala mapy		1 : 500
Godło sekcji mapy zasadniczej		343.432.222.2 343.432.222.4 343.432.231.1 343.432.231.3
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1965/3
	wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		– – – – – – –
Data wykonania aktualizacji		22.10.2016r.
Dodatkowe uwagi		Nie wyklucza się istnienia podziemnych urządzeń sieci uzbrojenia terenu, które nie były przedmiotem inwentaryzacji we wcześniejszym okresie czasu, a także budowli podziemnych i infrastruktury z nimi związanych.

SATTELGEO

Firma Geodezyjna: SATTELGEO Polska, Robert Stępko, Szymon Sieg s.c., Aleja Poznańska 79, 64-920 Piła
NIP: 764-266-86-0[illegible] REGON: 360903855
www.geodezjapiła.pl biuro@sattelgeo.pl

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

Firma Geodezyjna SATTELGEO Polska, mgr inż. Szymon Sieg, geodeta, 606 368 [illegible], s.s.sieg@sattelgeo.pl, Robert Stępko & Szymon Sieg s.c.

Firma Geodezyjna SATTELGEO Polska, inż. Paweł Stępko, geodeta uprawnienia nr 22306, +48 505 092 139, pstepko@sattelgeo.pl, Robert Stępko & Szymon Sieg s.c.

Data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko, numer uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA ZŁOTOWSKI

P.3031.2016.1818

(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2016 -12- 08

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

mgr [illegible] Zawicka

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

CODEX

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Krajenka

Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu

Nr rys.: IS-01

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	Instalacje sanitarne	WKP/0338/PWOS/10		1:500
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Dzikowski	Instalacje sanitarne	LOD/1487/POOS/10		Branża: Instalacje sanitarne Data: grudzień 2016