

Piła, dnia 23.09.2020 r.

Numer referencyjny: PZP.271/48/2020

#### ZAWIADOMIENIE Nr 4

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” : [www.prgok.pl](http://www.prgok.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w 2021 roku**

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2020/ S 169 - 409556 z dnia 01.09.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ). Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm. ) – dalej ustawa Pzp, udziela wyjaśnienia :

1. Ponieważ opis przedmiotu zamówienia (punkt V. SIWZ) nie zobowiązuje wykonawcy do zbierania ani do przetwarzania odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) a Zamawiający zgodnie z SIWZ nie powierzył Wykonawcy ani przetwarzania odpadów ani ich zbierania **prosimy o wykreślenie żądania od wykonawcy przedstawienia zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.**

Odp.

Przedmiotem zamówienia jest **odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gmin Związku, na których zamieszkują mieszkańcy.**

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale VII pkt. 2 w ppkt. 1) – ostatnie zdanie, które otrzymuje brzmienie :

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wpisu do BDO oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2. Warunek wniesienia zabezpieczenia roszczeń- wykonawca nie będzie zbierał odpadów na swojej bazie, dlatego nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, czy zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Posiadanie wspomnianego zezwolenia nie jest wymogiem koniecznym do skutecznego wzięcia udziału w przetargu, dlatego **prosimy o wykreślenie z pkt. VII ust. 2 pkt. 2) ppkt. ba) SIWZ treści: „wnióś zabezpieczenie roszczeń na pokrycie kosztów wykonania decyzji dotyczących usunięcia odpadów.”;**

Odp.

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale VII pkt. 2 w ppkt. 2) lit. ba), gdzie skreśla się wyrazy „wnióś zabezpieczenie roszczeń na pokrycie kosztów wykonania decyzji dotyczących usunięcia odpadów”

3. Zamawiający w punkcie VII. ust. 2 pkt. 2 ppkt. bb) SIWZ ustanowił warunek, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami komunalnymi zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie. Ponieważ w późniejszych zapisach Zamawiający wymaga jedynie wskazania instalacji do których Wykonawca będzie przekazywał odpady **wnosimy o zmianę pkt. VII ust. 2 pkt. 2 ppkt bb) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub wskażą w ofercie instalacje, do których będą obowiązane przekazywać odebrane odpady na podstawie umowy zawartej, lub która będzie zawarta, między wykonawcą a instalacją” lub wykreślenie określenia „dysponowanie instalacją” z dokumentacji postępowania.**

Odp.

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale VII pkt. 2 i zmienia treść ppkt. 2) lit. bb), który otrzymuje brzmienie :

- bb)** dysponują lub będą dysponować instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz instalacją lub instalacjami zdolnymi do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie lub wskażą w ofercie instalacje, do których będą obowiązane przekazywać odebrane odpady na podstawie umowy zawartej, lub która będzie zawarta, między wykonawcą a instalacją;

4. Ponieważ Zamawiający żąda od wykonawców wyłącznie przedstawienia instalacji wpisanej na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa, nie wskazując na możliwość przedstawienia instalacji termicznego przekształcania odpadów, a w SIWZ V ust. 9 pkt 2 ppkt c) tiret drugie, gdzie Zamawiający dopuścił termiczne przekształcanie **prosimy o zmianę pkt V ust. 4 ppkt. 10) SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „przekazania do zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych do instalacji komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy o odpadach) wpisanych na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa – zgodnie z zasadą postępowania z odpadami określoną w art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach lub do instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych”**

Odp.

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale VII pkt. 4 i zmienia treść ppkt. 4), który otrzymuje brzmienie :

- 10) przekazania do zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych do instalacji komunalnych (zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy o odpadach) wpisanych na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa – zgodnie z zasadą postępowania z odpadami określoną w art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach lub do instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych;

5. Ponieważ termin rozpoczęcia świadczenia usług powinien być tak określony, aby dawał możliwość wywiązania się ze zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi na rzecz Zamawiającego i posiadają pełną infrastrukturę, jak i tym wykonawcom, którzy w celu realizacji umowy muszą wykonać dodatkowe czynności, np. zawrzeć umowy z instalacjami, zgromadzić i podstawić pojemniki itp. **prosimy o zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usług w punkcie VI. 1) i 2) oraz 4) SIWZ poprzez określenie**

go: 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – nie krótszym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy między Zamawiającym a Wykonawcą i nie dłuższym niż 60 dni od dnia jej zawarcia; 2) realizacja zamówienia polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz PSZOK-ach położonych na terenie Związku wykonywana będzie w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem że czynności przygotowawcze (np. wyposażenie nieruchomości w nowe pojemniki, worki, harmonogramy) Wykonawca może rozpocząć 30 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. 4) Dostarczanie worków w 12-miesięcznym okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. W konsekwencji zmianie powinien ulec również punkt II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów w ogłoszeniu o przetargu.

Odp.

Zamawiający aktualnie posiada zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z wykonawcą do dnia 31.12.2020r. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający rozpoczął postępowanie poprzez publikację ogłoszenia w DUUE w dniu 01.09.2020r i mimo wniesienia dwóch odwołań w dniu 11.09.2020r na czynności Zamawiającego, to pozostały termin do zakończenia postępowania daje możliwości zawarcia umowy z wybranymi wykonawcami, tak aby rozpoczęcie realizacji świadczenia usług rozpoczęło się w dniu 01.01.2021r

6. W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ [punkt V ust. 2.1. pkt 3), ust. 2.2. pkt. 3) ust. 2.3. pkt. 3) 2.4 pkt 3), ust. 2.5 pkt 3] Zamawiający podaje wyłącznie przewidywane do odbioru ilości odpadów. **Prosimy o podanie zagwarantowanej minimalnej ilości odpadów odebranych w trakcie realizacji zamówienia.**

Odp.

Zamawiający w rozdziale V w pkt. 2 wymienił wszystkie części zamówienia i przypisał im wielkości odpadów zmieszanych, zbieranych selektywnie i gromadzonych w PSZOK-ach na podstawie odebranych ilości w ostatnich 12 miesiącach. Masa odpadów jest zmienna i nie można zagwarantować stałej ich ilości. Ponadto należy zauważyć, iż wykonawca będzie rozliczany za faktycznie odebrane odpady, a zawarta umowa określać będzie wynagrodzenie umowne, a nie ryczałtowe. Wynagrodzenie umowne będzie uzależnione od ceny jednostkowej podanej w ofercie przez wykonawcę na poszczególne rodzaje i frakcje odpadów i faktycznej ilości odebranych odpadów.

Wykonawca ma obowiązek obliczyć cenę oferty wg ilości odpadów określonych dla poszczególnych Sektorów.

7. Ponieważ załącznik 1a (szczegółowa kalkulacja kosztów) zawiera dane nie stanowiące kryterium oceny ofert oraz zbędne na etapie przetargu **wnosimy o odstąpienie od konieczności załączania tego załącznika do oferty.**

Odp.

Załącznik Nr 1a został wykreślony.

8. W związku z niejednoznacznym określeniem sposobu rozliczenia za wykonane prace **prosimy o jednoznaczne określenie, iż podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowywanie segregowanych odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji określona przez wykonawcę w ofercie oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w tym zakresie we wzorze umowy.**

Odp.

Zmiany dokonano w zawiadomieniu Nr 3 w pkt. 8 ppkt. 4).

- 9.** W punkcie V. ust. 5 ppkt. 19 SIWZ Zamawiający zlecił wykonawcy wykonywanie wyjazdów interwencyjnych w ilości 26 wyjazdów na odległość do 10 km do miejsca odbioru i zebrania odpadów komunalnych, nie określił natomiast od jakiego punktu oblicza odległość wyjazdu. **Prosimy o doprecyzowanie od jakiego miejsca powinno być liczone 10 km wyjazdu interwencyjnego.**

Odp.

Odpowiedź w pkt. 26 zawiadomienia Nr 1.

- 10.** W punkcie VII. ust. 2 pkt. bc) tiret piąte wskazano, że do obsługi części 5 zamówienia wykonawca ma dysponować 20 pojazdami, natomiast ze szczegółowego wyciszczenia ilości pojazdów w tym samym punkcie wynika, że pojazdów tych ma być 21 (7+5+4+2+2+1). **Prosimy o uściślenie iloma i jakimi typami pojazdów ma na potrzeby części 5 zamówienia dysponować Wykonawca.**

Odp.

Do obsługi części Nr 5 wykonawca powinien dysponować pojazdami w ilości : 21 + 4

- 11.** Tabele podane w punkcie V ust. 2.1., ust. 2.2. ust. 2.3., ust. 2.4, ust. 2.5 SIWZ określające odpady komunalne zbierane selektywnie w PSZOK-ach w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkobarytowych podają odmienne dane o masie odpadów w odpowiednim dla danego sektora polu tabeli w SIWZ, a odmienne na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). **Prosimy o wskazanie, które ilości są poprawne i należy przyjąć je do wyceny.**

Odp.

Wskazane w SIWZ pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkobarytowych są właściwe. W tabelach formularza ofertowego ilości ww. odpadów są zgodne dla części Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, natomiast w części Nr 3 istnieje niezgodność w formularzu ofertowym w poz. odpady budowlane i rozbiórkowe jest 99,7 Mg, a powinno być 99,5 Mg.

- 12.** Z Opisu przedmiotu zamówienia (punkt V. SIWZ) ani z dalszej treści SIWZ nie wynika obowiązek zbierania odpadów, natomiast ze wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ wynika, że przedmiotem umowy jest również zbieranie odpadów: W § 2 ust. 1 punkt 1 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) pominięto natomiast odbiór odpadów, mimo że Opis przedmiotu zamówienia w punkcie V. SIWZ mówi o odbiorze odpadów. **Wobec powyższego prosimy o zmianę § 2 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy (Załącznik nr 8) poprzez wykreślenie z niego usługi zbierania a dodanie usługi odbioru i nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zbieranych wskazanych w umowie, powstałych na nieruchomościach na terenie Gmin Sektora, zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), która stanowi integralną część niniejszej umowy, aktami prawa miejscowego oraz przepisami powszechnie obowiązującymi,**

Odp.

Zamawiający dokona zmiany w załączniku Nr 8 Wzór umowy. W § 2 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie :

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zbieranych wskazanych w umowie, powstałych na nieruchomościach na terenie Gmin Sektora, zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ), która stanowi integralną część niniejszej umowy, aktami prawa miejscowego oraz przepisami powszechnie obowiązującymi,

**13.** Zamawiający w punkcie VII. ust. 2 pkt 2) ppkt bc) SIWZ, stawia warunek, by wykonawca wykonujący usługę w kilku Sektorach nie mógł wykorzystywać pojazdów do obsługi innych sektorów. Spowoduje to ograniczenie używania floty Wykonawcy oraz przestojów i nieuzasadnionych kosztów. Koszty te w końcowym efekcie zostaną ujęte w ofertach Wykonawców i spowodują wzrost kosztów po stronie Zamawiającego. Zamawiający określił w SIWZ szereg narzędzi kontrolnych takich jak: system monitoringu GPS, system ewidencji pojemników bazujący na systemie RFID oraz 2 kamery szerokokątne na każdym pojeździe, które w sposób wystarczający zabezpieczają prawidłowość wykonania umowy przez wykonawcę oraz dają Zamawiającemu możliwość kontroli , że odpady rozliczone przez wykonawcę pochodzą z właściwego sektora. **Prosimy o wykreślenie z punktu VII. ust. 2 pkt 2) ppkt bc) SIWZ następującego zdania „Pojazdy nie mogą być wykorzystywane do obsługi innych sektorów”.**

Odp.

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale VII w pkt. 2 ppkt. 2) lit. bc). W pkt. 2 ppkt. 2) lit. bc) skreśla się zdanie ostatnie o treści : Pojazdy nie mogą być wykorzystywane do obsługi innych sektorów.

**14. Prosimy o zmianę punktu V ust. 7 pkt 16) SIWZ oraz § 16 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika nr 8) nadając mu brzmienie: Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych z winy Wykonawcy w wyniku realizowania usługi. Wskaże to jednoznacznie, iż Wykonawca odpowiada tylko za zawinione przez siebie szkody.**

Odp.

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

**15.** Zamawiający we wzorze umowy § 4 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) nakłada na Wykonawcę uzgodnienie z podmiotem trzecim, niezwiązanym z Wykonawcą (dotychczasowym wykonawcą) zasad i terminów usunięcia i wstawienia pojemników. Mając na uwadze konkurencyjny tryb postępowania ustalenie z przegranym konkurentem zasad i terminów usunięcia pojemników bez udziału Zamawiającego może być co najmniej problematyczne jeśli niemożliwe. To Zamawiający powinien zapewnić wykonawcy odpowiednie terminy usunięcia i wstawienia pojemników, ponieważ to jego wiąże stosunek umowny z dotychczasowym wykonawcą. **Wobec powyższego prosimy o zmianę § 4 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający ustali z dotychczasowym wykonawcą zasady i terminy usunięcia jego pojemników i wstawienia nowych pojemników dogodne dla Wykonawcy.”**

Odp.

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

**16.** W SIWZ rozdział V Przedmiot Zamówienia pkt 3 i 4 obowiązki Wykonawcy- brak wskazania jako obowiązku oczipowania pojemników będących własnością mieszkańców. **Prosimy o sprecyzowanie, czy oczipowanie pojemników, będących własnością mieszkańców jest obowiązkiem Wykonawcy, oraz jaka jest obowiązująca procedura gdy mieszkaniec nie wyrazi zgody na oczipowanie własnego pojemnika.**

Odp.

Odpowiedź w pkt. 27 zawiadomienia nr 1

**17.** W temacie przekazania harmonogramów właścicielom nieruchomości pojawia się określenie „dowód doręczenia (przykładowo w postaci zbiorczego zestawienia nieruchomości)”. **Prosimy o potwierdzenie, że za dowód doręczenia Zamawiający uzna wykaz nieruchomości, do których doręczono harmonogramy podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy bez konieczności zbierania podpisów od mieszkańców.**

Odp.

Odpowiedź w pkt. 25 zawiadomienia Nr 1.

**18.** W SIWZ rozdział V Przedmiot Zamówienia Pkt 5 ppkt 4 brak pojemników na zbiórkę selektywną dla nieruchomości jednorodzinnych. **Prosimy o określenie ilości i rodzaju pojemników dla zabudowy jednorodzinnej.**

Odp.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „PRGOK” na nieruchomościach jednorodzinnych i zagrodowych odpady selektywne gromadzone są w workach otrzymanych od wykonawcy. Regulamin dopuszcza gromadzenie odpadów selektywnych w pojemnikach na ww. nieruchomościach. Jednak wyposażenie nieruchomości w pojemniki na poszczególne frakcje spoczywa na właścicielu nieruchomości. Pojemniki zakupione przez właściciela nieruchomości muszą spełniać wszelkie normy techniczne pozwalające na odbiór odpadów z tych pojemników.

**19.** W SIWZ rozdział V Przedmiot Zamówienia pkt 9 ppkt 5 „Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu miesięcznie kopii dokumentów potwierdzających wykonanie czynności mycia i dezynfekcji poszczególnych pojazdów odbierających odpady komunalne w szczególności zmieszane, bioodpady i selektywnie zebrane papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe.”. **Prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów będzie wymagała Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca nie będzie zlecał czynności mycia i dezynfekcji pojazdów lecz wykonywał te czynności samodzielnie.**

Odp.

W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie.

**20.** W SIWZ rozdział V Przedmiot Zamówienia pkt 11 ppkt 1e) brak określenie jaki duży teren należy uporządkować z odpadów. **Prosimy o określenie wielkości terenu objętego porządkowaniem w ramach obowiązków Wykonawcy. Proponujemy odległość 1m od pojemnika lub osłony śmietnikowej.**

Odp.

Wykonawca będzie zobowiązany do uporządkowania terenu, gdzie są składowane pojemniki ( altany) oraz miejsca, gdzie odpady zostały wysypane z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

**21.** W SIWZ rozdział V Przedmiot Zamówienia Rozdział VI pkt 5a) termin przekazania harmonogramu 7 dni od przekazania danych przez Zamawiającego, natomiast w rozdziale V pkt 10 pkt 2 termin sporządzenia harmonogramu 14 dni od daty zawarcia umowy. **Prosimy o jednoznaczną informację o terminie sporządzenia harmonogramu.**

Odp.

Oba zapis są ze sobą spójne.

**22.** Bardzo prosimy o wskazanie miejsca umieszczenia „edytora harmonogramów” w celu przetestowania przez wykonawcę funkcjonalności oprogramowania.

Odp.

Miejsce i termin zostanie wskazane wykonawcy wybranemu do wykonywania zamówienia na poszczególne części przed zawarciem umowy.

**23.** Prosimy o wskazanie instalacji, do których przekazywane są aktualnie odpady komunalne, w tym zbierane selektywnie z terenu objętego przedmiotem zamówienia wymienione w pkt 1.1., 1.2. oraz 1.3 SIWZ.

Odp.

Informacja, o którą występuje wykonawca nie jest niezbędna do przygotowania oferty.

**24.** Prosimy o szczegółową kalkulację, w jaki sposób Zamawiający dokonał określenia ilości odpadów (zgodnie z pkt 2.6 SIWZ) na podstawie danych z roku 2019 i 2020? Informacja jest bardzo istotna ze względu na dokonanie właściwej kalkulacji przez wykonawcę. Czy Zamawiający przyjął wzrost ilości odpadów z nieruchomości zamieszkałych – jeżeli tak, jakich frakcji i na jakiej podstawie? Jaką ilość odpadów Zamawiający wyłączył z ilości odbieranych w 2019 ze względu na wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego? Jakie ilości odpadów i jakie frakcje są aktualnie odbierane z nieruchomości niezamieszkałych?

Odp.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wyceny oferty wg informacji podanych w SIWZ i umowie. Sposób kalkulacji ilości odpadów wykonany przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania nie jest informacją niezbędną dla wykonawcy do przygotowania oferty. Zamawiający dokonał określenia ilości i ustalenia wartości zamówienia z zachowaniem należytej staranności.

**25.** Prosimy o wskazanie czasu na podstawienie pojemników od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że pojemniki wg SIWZ muszą stanąć na posesjach 5 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy.

Odp.

Pojemniki muszą stanąć na posesjach 5 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy.

**26.** Prosimy o zmianę zapisów w zakresie obowiązywania umowy z określonego datami od 01.01.2021 – 31.12.2021 na zapis 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Ma to duży wpływ na kalkulacja wykonawców, którzy kalkulować muszą koszty obsługi w okresie 12 m-cy, w tym zakładane przychody.

Odp.

Odpowiedź w pkt. 5

**27.** Punkt 3.3. SIWZ mówi o czipowaniu worków do selektywnej zbiórki. Prosimy rozwinięcie tego zakresu. W jaki sposób należy czipować worki - czy nie jest to pomyłka pisarska?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 1 zawiadomienia Nr 2.

**28.** Punkt 3.4. SIWZ mówi o wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych o charakterze wielorodzinnym w pojemniki do selektywnej zbiórki bez obowiązku ich czipowania - czy nie jest to pomyłka pisarska?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 28 zawiadomienia Nr 2.

**29.** W pkt 4.3. Zamawiający wskazuje, że obowiązkiem wykonawcy jest odbiór wszystkich odpadów selektywnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie danego sektora – jakie odpady Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „wszystkie” – czy tylko te objęte przedmiotem zamówienia wskazane do bezpośredniego odbioru przez wykonawcę czy wszystkie jakie wytworzy właściciel nieruchomości zamieszkałej?

Odp.

Wszystkie odpady odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych wymienione w SIWZ w pkt. 1.1.

**30.** W pkt 4.20 Zamawiający nakłada obowiązek wskazania przez wykonawcę instalacji przetwarzający odpady komunalne. **Prosimy o informację, czy wykonawca ma wypisać wszystkie instalacje, czy też dokonać przyporządkowania instalacji do właściwego kodu odpadu, który zamierza do tej instalacji przekazać. W celu porównywalności i oceny przez Zamawiającego ofert wykonawców wnosimy o przygotowanie przez Zamawiającego właściwej tabeli w tym zakresie z podaniem nazw odpadów i ich kodów. Czy jeżeli wykonawca zamierza przekazać odpady do podmiotu zbierającego, ma wskazać dla tego odpadu adres i nazwę tego podmiotu? Czy w takim przypadku należy oprócz podmiotu zbierającego odpady wskazać instalację, do której ten podmiot przekaże odpady?**

Odp.

Wykonawca w ofercie ma wskazać dwa rodzaje instalacji : komunalnych do zagospodarowania odpadów zmieszanych i instalacje do zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga podziału wg nazw odpadów i ich kodów. Szczegółowy wymóg określony został w rozdziale XVII pkt. 3 SIWZ.

**31.** Zgodnie z pkt 5.6. SIWZ w załączniku nr 13 znajduje się szacunkowa ilość pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane. **Czy Zamawiający na podstawie danych faktycznych pochodzących z systemów RFID może wskazać faktyczną, aktualną na dzień udzielenia odpowiedzi ilość pojemników znajdującą się na poszczególnych adresach?**

Odp.

Nie.

**32.** Zgodnie z pkt 5.13. SIWZ termin usunięcia pojemników to 5 dni czyli do 5 stycznia 2022. **Wnosimy o wydłużenie tego terminu do 14 dni kalendarzowych (10 dni roboczych) od dnia wykonania ostatecznego opróżnienia pojemnika.**

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.



**33.** Czy odpady, które mieszkańcy zgromadzą w pojemnikach od 31.12.2021 do 5 stycznia 2022 będą rozliczane w miesiącu styczniu 2020 wraz z fakturą za miesiąc grudzień 2021?

Odp.

Po 1 stycznia 2022r. odpady co do zasady powinny być gromadzone w pojemnikach wykonawcy, który w danym sektorze będzie świadczył usługę. Termin zabrania pojemników tj. 5 stycznia 2022 r. jest datą graniczną, do której powinny zostać już zabrane pojemniki. Wykonawca świadczący usługę w 2021 r. może zabrać pojemniki z nieruchomości np. 31.12.2021r.

**34.** Zgodnie z pkt 5.16 SIWZ koszt pojemników wykonawca ma uwzględnić w ofercie - koszt pojemników to koszt wyposażenia (zakupu/amortyzacji) wraz z kosztem podstawienia i zabrania pojemników. **Czy Zamawiający przeprowadził analizę ekonomiczną uzasadniającą organizowanie przetargu na tak krótki okres, gdzie koszty podstawienia i zabrania pojemników przeliczają się na tak krótki okres?**

Odp.

Odpowiedź w pkt. 24 – również w odniesieniu do pojemników.

**35.** Tak krótki okres obowiązywania umowy jest korzystny jedynie dla aktualnego wykonawcy, który posiada już rozstawione pojemniki. **Wnosimy o przedłużenie terminu obowiązywania umowy do 36 m-cy, co wpłynie zdecydowanie na otrzymanie korzystniejszych ofert od innych wykonawców.**

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie termin wykonywania usługi.

**36.** Zgodnie z pkt 6.5 SIWZ wykonawca nie musi obsługiwać nieruchomości w zakresie odbioru bioodpadów w przypadku posiadania przez nich kompostownika. **Prosimy o wskazanie ile nieruchomości zadeklarowało kompostowanie bioodpadów.**

Odp.

Mieszkańcy na bieżąco składają deklarację uwzględniającą ulgę za prowadzenie kompostownika. Kompleksową listę z wykazem nieruchomości kompostujących bioodpady zostanie przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy.

**37.** Czy w przypadku braku obsługi nieruchomości w zakresie odbioru bioodpadów w związku z deklaracją kompostowania powyższych przez mieszkańca Wykonawca nie odbiera również trawy, liści, gałęzi itp. Co w takim przypadku z odbiorem choinek po świętach Bożego Narodzenia? Co w przypadku wystawienia choinki przez mieszkańca po 28.02?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 17 w zawiadomieniu Nr 1.

**38.** Zgodnie z pkt 7.14 SIWZ kamery należy umieścić z przodu i z tyłu samochodu. **Prosimy o informację, co Zamawiający określi jako tył samochodu w przypadku pojazdów kontenerowych czy skrzyniowych?**

Odp.

Określenie „tył samochodu” jest wystarczająco zrozumiałe aby jeszcze dodatkowo je doprecyzowywać.

**39.** Czy zamiast KPOK wymaganego zgodnie z pkt 9.3.SIWZ wykonawca może przedstawić oświadczenie instalacji przetwarzania o przyjęciu od wykonawcy określonej ilości odpadów z

podaniem frakcji i ilości? Zaoszczędzi to czas na generowanie z bdo KPOK dla każdego kursu pojazdu. Czy Zamawiający, jako podmiot reprezentujący Gminę dostępu do wszystkich KPO wykonawcy bezpośrednio w systemie bdo?

Odp.

Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania/udostępniania Zamawiającemu Kart Przekazania Odpadów Komunalnych (KPO) dotyczących odpadów odebranych z terenu Gmin danego Sektora i przekazanych do instalacji przetwarzania w formie elektronicznej/papierowej.

**40.** Zgodnie z pkt 10.4 SIWZ odpady powinny być odbierane naprzemiennie, w 1 tygodniu zmieszane, w drugim selektywnie zbierane. **Ze względów optymalizacji logistyki wnosimy o zniesienie tego ograniczenia, ponieważ nie jest uzasadnione ekonomicznie aby tworzyć oddzielne trasy dla zabudowy jednorodzinnej i oddzielne dla wielorodzinnej. Poza tym częstotliwość odbioru niektórych odpadów jest wyższa niż co 2 tygodnie np. bioodpady.**

Odp.

Praktyka wskazuje, że taki sposób odbioru odpadów jest optymalny.

**41.** Zgodnie z pkt 11.i SIWZ wykonawca ma uzgodnić z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy planowanych tras ich ilości i długości. **Prosimy o wyjaśnienie jakich konkretnie danych potrzebuje wykonawca i co oznacza długość trasy?**

Odp.

Długość trasy - to przejazd tam i z powrotem, a trasa – to droga planowanego przejazdu pojazdu od miejsca startu- z bazy, poprzez poszczególne punkty gromadzenia odpadów do instalacji.

**42.** Zgodnie z pkt 11.2. SIWZ wykonawca będzie przed podpisaniem umowy zobowiązany do zawarcia umów z instalacjami. **Prosimy o zmianę zapisu na zapis po podpisaniu umowy.**

Odp.

Nie. Zamawiający musi mieć gwarancję, że wykonawca będzie przekazywał odebrane odpady do właściwych instalacji.

**43.** Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w „zbieraniu” i transporcie odpadów komunalnych d właścicieli nieruchomości - **czy Zamawiającemu chodzi o doświadczenie w zbieraniu czy też w odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Prosimy o korektę.**

Odp.

Zamawiający dokona zmiany. W rozdziale VII w pkt. 2 ppkt. 2), który otrzymuje brzmienie :

**a) Doświadczenia:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy :

aa) składający ofertę na części Nr 1, Nr 2 , Nr 3, Nr 4 :

- zmieszanych w ilości co najmniej 4.000 Mg
  - selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 600 Mg,
- odpowiednio dla każdej z części tzn. wykonawca składający ofertę na kilka części powinien wykazać doświadczenie będące iloczynem liczby wybranych części i ww. wymagań,

ab) składający ofertę na część Nr 5 :

- zmieszanych w ilości co najmniej 15.000 Mg

- selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 5.000 Mg

Wstępne spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Potwierdzeniem zdolności technicznej wykonawcy składającego ofertę na kilka części, będzie suma podanych wyżej ilości Mg odpadów zmieszanych oraz suma podanych wyżej ilości Mg odpadów selektywnie zbieranych dla wybranych części zamówienia.

**Przewodniczący Zarządu**

*Andrzej Karol Gawłowski*

